

KAWAI

カワイ防音ルーム

お引き渡しまでの流れ

1

ご相談

音とお部屋に関する
お客様のご要望を
うかがいます。

2

現地調査

お部屋の広さ、形状、
構造などを拝見し、
プランニングします。

3

ご提案と お見積り

ご要望とご予算に合わせて、
専門スタッフが最適な
プランをご提案します。

4

ご契約

細部の検討を重ねた後、
ご契約。具体的な施工
日程を打ち合わせ
いたします。

5

6

施工

経験豊かなカワイの
特約工務店が
責任をもって施工
いたします。

ご確認と お引き渡し

ご要望通りに完成しているか
どうかご確認いただいた後、
お引き渡しとなります。

ご購入にあたって

[換気について]

- 換気扇は常時連続運転をしてください。
- 設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をしてください。
- 室内での燃焼器具による暖房は、酸欠の恐れがあるため絶対におやめください。
- 当社の防音室は、有効換気回数が0.5回/h以上の換気扇を標準仕様としていますが、ご使用になる環境やご使用方法によって、熱がこもったり息苦しさを感じる場合がございますので、充分に注意してご使用ください。また、換気回数を増やす換気扇の設置も可能ですので、ご相談ください。

[設置上のご注意]

- 水平面への設置を前提としています。床に凹凸がある場合は販売店にご相談ください。
- 建物の壁からは50mm程離して設置することが必要です。
- 設置条件によっては、火災報知機等の取り付けが必要になる場合があります。

株式会社 河合楽器製作所

〒430-8665 静岡県浜松市中央区寺島町200
音響事業部 tel.053-489-7601 fax.053-489-7608
[URL] <https://www.kawai.jp/>

株式会社 カワイ音響システム

〒435-0042 静岡県浜松市中央区篠ヶ瀬町358
tel.053-489-7601 fax.053-489-7608
[URL] <https://www.kawai-os.co.jp/>
[E-mail] onkyosystem@kawai.co.jp

- 関東営業所
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル TEL.03-6718-4205
- 中部営業所
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル TEL.052-957-3920
- 関西営業所
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-9 備後町コイズミビル TEL.06-6262-2137



2025年6月作成
NS®25061E



Natural Sound
& Amenity
Living Hall

音の悩みを解決し、
安心と満足をお届けします



カワイだから、実現できること

～ カワイが自信を持ってお勧めする防音ルーム～



あなたの音を、心ゆくまで。

ユニットタイプなら

ユニットでありながら、豊富なバリエーションとオプションで対応いたします。




簡単組立、
移設も可能です。

パネル工法なので
ほぼ1日で完成します。

カスタムタイプならお部屋に合った
サイズが見つかります。
もつたい
ない!



大きさは最大10畳まで、11cm刻みのサイズ変更に対応可能です。
高さは3種類からお選びいただけます。
ドアの開き方向も左・右・内開き・外開きが選択可能です。



カスタムタイプなら
開閉できるサッシが
つけられます。

空気の入れ替えの為に高窓を
つけたり、テラスサッシの出入口
で開放感のある防音室にする
ことも可能です。

高遮音タイプは
ドラム演奏にも対応!

ドラムやエレキギター等の大音
量の楽器には、高遮音タイプ
UWSシリーズをご用意。



オーダータイプなら

一戸建てでもマンションでも、クオリティーの高い自由設計のプランでお届けします。



お客様のご要望にお応えします。

- 基本構造はカワイ独自のパネル工法。在来方式の防音工事に比べ、工期が短く、安定・確実な遮音性能が確保できます。
- 音調内装板の吸音加工技術により、部屋の雰囲気をこわすことなく音の響きをコーディネートすることができます。
- 内装とマッチした本棚等を、オプションでご用意しました。

カワイ防音ルーム ナサー

カワイはピアノメーカーとしての音響技術と高い加工技術を活かし、1982年より防音室の開発をスタート。そしてピアノ教室用防音室を皮切りに、家庭用防音室の発売、カラオケブームの一翼を担うなど防音室の歴史を創ってきました。1989年にはホール音響設計、舞台音響のコンサルティングも行う株式会社カワイ音響システム発足。音を漏らさない「遮音技術」と美しい音を響かせる「音響技術」が融合することで、カワイ防音ルーム ナサー (Nas·al = Natural Sound & Amenity Living Hall) が誕生しました。

カワイだから、実現できること	2
ユニットタイプ	3
ユニット価格・仕様表	7
オーダータイプ	9

ユニットタイプ Unit type



カワイのユニットタイプは、お客様のご要望を取り入れることで進化してまいりました。

「開け閉めできる窓がほしい」「もっと自由なサイズで」「引っ越しの時に持っていくたい」


「工事は1日で終わってほしい」…我々の答えは「Yes!」でした。

ユニット カスタムタイプはまさにその集大成。他社には負けない対応力と性能を実現致します。

是非一度、お客様の要望をお聞かせください。

余裕の遮音性能

JISの基準性能を余裕でクリアする3種類の遮音性能バリエーションをご用意。



防音ルームの壁から外へ1m離れた位置に立った時、ピアノの音が会話程度に。(開口部遮音性能T-2)



防音ルームの壁から外へ1m離れた位置に立った時、ピアノの音が小さな声程度に。(開口部遮音性能T-3)




防音ルームの壁から外へ1m離れた位置に立った時、ピアノの音が小さな声程度に。(開口部遮音性能T-4)

快適な響き

2種類の吸音パネルと天井低音吸音パネルにより快適な響きを実現。(ライトタイプは高音域用吸音パネルのみ)

[吸音特性の異なる2種類の吸音パネル]



当社防音室の開口部(ドア、サッシ、引き戸、換気扇、換気フード等)の遮音性能は、T等級で評価をしています。

ユニットタイプは3種類

1 Light type ライトタイプ

「ユニットだから」お手頃価格。
管・弦楽器向けの小型サイズ
0.8畳からグランドピアノ用まで
9サイズ。

2 Standard type スタンダードタイプ

ピアノ用途に適した内部の響きと
8種類のサイズをご用意しています。

3 Custom type カスタムタイプ

「ユニットなのに」オーダー感覚。
豊富なオプションと、10畳までの
サイズバリエーションで様々な
用途にお応えします。

1 Light type ライトタイプ

LVSX:Dr-30
LHSX:Dr-35
LKSX:Dr-40



0.8畳サイズ、遮音性能：Dr-30
LVSX09-13 本体標準価格(税込) ¥550,000



1.2畳サイズ、遮音性能：Dr-30
LVSX13-13 本体標準価格(税込) ¥638,000

ポイント1 お手頃価格

遮音性能はそのまま、軽量化(当社比)による
コストダウンでお手頃価格を実現しました。

ポイント2 小型サイズからラインナップ

管・弦楽器向けの小型サイズ0.8畳から
グランドピアノ用の4.3畳まで、9サイズと
それぞれに2種類の高さをご用意。

ポイント3 短納期

弊社にて注文確認後、最短10日で出荷が可能、
LKSXシリーズは、最短14日で出荷が可能です。
(工場稼働日等の都合で出荷日が延びる場合があります。)



1.5畳サイズ、遮音性能：Dr-30
LVSX13-18 本体標準価格(税込) ¥726,000
※FIX窓はオプション



1.7畳サイズ、遮音性能：Dr-30
LVSX18-15 本体標準価格(税込) ¥847,000
※FIX窓はオプション

ライトタイプの種類や価格等を
PCやスマートフォンでご覧いただけます。

※データ通信料はお客様負担です。
※機種によってはご覧になれない場合が
ございますのでご了承ください。

[ナサル ライトタイプ](#) [検索](#)

※設置にあたり、組立費・運送費を別途申し受けます。

標準仕様

- ドア
- 床材
- 吸音パネル
- 換気扇
- 2口コンセント・スイッチ
- 防音フード
- LED照明器具
- FIX窓

- 吸音パネル
- 換気扇
- 高音域用
追加も可能
(1枚¥16,500)
- 防音フード
1.5畳から
Dr-30用/Dr-35用
Dr-40用
- LED照明器具
0.8畳、1.2畳サイズ用
¥15,730
- FIX窓
二重ガラスのFIX窓
Dr-30用/Dr-35用 Dr-40用
¥49,500 ¥72,600
- 床遮音補強マット
[0.8畳] ¥9,900
[1.2畳] ¥15,400
[1.5畳] ¥18,700
[1.7畳] ¥22,000
[2.0畳] ¥24,200
[2.4畳] ¥29,700
[3.0畳] ¥35,200
[3.7畳] ¥44,000
[4.3畳] ¥51,700

ユニット価格・仕様表

サイズ 主な用途		0.8畳 管楽器・弦楽器 (クラリネットetc)	1.2畳 管楽器・弦楽器 (ギターetc)	1.5畳 管楽器・弦楽器 (バイオリンetc)	1.7畳 アップライトピアノ (電子ピアノetc)	2.0畳 アップライトピアノ (電子ピアノetc)	2.4畳 アップライトピアノ (電子ピアノetc)	3.1畳 アップライトピアノ (電子ピアノetc)	
サイズイメージ									
設置面積の目安		—	—	—	—	4.5畳～	4.5畳～	6畳～	
寸法	室外寸法 幅×奥行(mm)	Dr-30 996×1,378	1,378×1,378	1,378×1,818	1,818×1,598	1,818×1,818	1,818×2,258	2,258×2,258	
	室内寸法 幅×奥行(mm)	Dr-40 1,010×1,392	1,392×1,392	1,392×1,832	1,832×1,612	1,832×1,832	1,832×2,272	2,272×2,272	
	共通	880×1,262	1,262×1,262	1,262×1,702	1,702×1,482	1,702×1,702	1,702×2,142	2,142×2,142	
ライドタイプ 遮音性能	品番	LVSX09-13	LVSX13-13	LVSX13-18	LVSX18-15	LVSX18-18	LVSX18-22	—	
		標準 ¥ 550,000	標準 ¥ 638,000	標準 ¥ 726,000	標準 ¥ 847,000	標準 ¥ 946,000	標準 ¥ 1,067,000	—	
	価格	Hi ¥ 671,000	Hi ¥ 759,000	Hi ¥ 847,000	Hi ¥ 968,000	Hi ¥ 1,122,000	Hi ¥ 1,133,000	—	
		標準 ¥ 671,000	標準 ¥ 759,000	標準 ¥ 847,000	標準 ¥ 1,067,000	標準 ¥ 1,144,000	標準 ¥ 1,265,000	—	
	品番	LHSX09-13	LHSX13-13	LHSX13-18	LHSX18-15	LHSX18-18	LHSX18-22	—	
		標準 ¥ 803,000	標準 ¥ 913,000	標準 ¥ 1,045,000	標準 ¥ 1,177,000	標準 ¥ 1,287,000	標準 ¥ 1,397,000	—	
	価格	Hi ¥ 803,000	Hi ¥ 913,000	Hi ¥ 1,045,000	Hi ¥ 1,177,000	Hi ¥ 1,287,000	Hi ¥ 1,397,000	—	
		標準 ¥ 847,000	標準 ¥ 968,000	標準 ¥ 1,188,000	標準 ¥ 1,496,000	標準 ¥ 1,540,000	標準 ¥ 1,650,000	—	
	品番	LKSX09-13	LKSX13-13	LKSX13-18	LKSX18-15	LKSX18-18	LKSX18-22	—	
		標準 ¥ 1,012,000	標準 ¥ 1,287,000	標準 ¥ 1,474,000	標準 ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,694,000	標準 ¥ 1,859,000	—	
本体標準価格(税込)	品番	—	—	—	MVSX18-18	MVSX18-22	MVSX22-22	—	
		標準 ¥ 1,100,000	標準 ¥ 1,210,000	標準 ¥ 1,309,000	標準 ¥ 1,485,000	標準 ¥ 1,661,000	標準 ¥ 1,749,000	—	
	価格	Hi ¥ 1,199,000	Hi ¥ 1,309,000	Hi ¥ 1,419,000	Hi ¥ 1,408,000	Hi ¥ 1,573,000	Hi ¥ 1,639,000	標準 ¥ 1,287,000	
		標準 ¥ 1,287,000	標準 ¥ 1,430,000	標準 ¥ 1,519,000	標準 ¥ 1,408,000	標準 ¥ 1,573,000	標準 ¥ 1,639,000	標準 ¥ 1,408,000	
	品番	—	—	—	MHSX18-18	MHSX18-22	MHSX22-22	—	
		標準 ¥ 1,364,000	標準 ¥ 1,474,000	標準 ¥ 1,661,000	標準 ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
	価格	Hi ¥ 1,364,000	Hi ¥ 1,474,000	Hi ¥ 1,661,000	Hi ¥ 1,595,000	Hi ¥ 1,793,000	Hi ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
		標準 ¥ 1,452,000	標準 ¥ 1,617,000	標準 ¥ 1,780,000	標準 ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
	品番	—	—	—	MKSX18-18	MKSX18-22	MKSX22-22	—	
		標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
カスタムタイプ 遮音性能	品番	MVCX18-18	MVCX18-22	MVCX22-22	MVCX18-26	MVCX18-31	MVCX22-26	MVCX22-35	
		標準 ¥ 1,100,000	標準 ¥ 1,210,000	標準 ¥ 1,309,000	標準 ¥ 1,287,000	標準 ¥ 1,430,000	標準 ¥ 1,485,000	標準 ¥ 1,749,000	
	価格	Hi ¥ 1,199,000	Hi ¥ 1,309,000	Hi ¥ 1,419,000	Hi ¥ 1,408,000	Hi ¥ 1,573,000	Hi ¥ 1,639,000	標準 ¥ 1,287,000	
		標準 ¥ 1,287,000	標準 ¥ 1,430,000	標準 ¥ 1,519,000	標準 ¥ 1,408,000	標準 ¥ 1,573,000	標準 ¥ 1,639,000	標準 ¥ 1,408,000	
	品番	—	—	—	MHCX18-18	MHCX18-22	MHCX22-22	—	
		標準 ¥ 1,364,000	標準 ¥ 1,474,000	標準 ¥ 1,661,000	標準 ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
	価格	Hi ¥ 1,364,000	Hi ¥ 1,474,000	Hi ¥ 1,661,000	Hi ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
		標準 ¥ 1,452,000	標準 ¥ 1,617,000	標準 ¥ 1,780,000	標準 ¥ 1,595,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 1,452,000	
	品番	—	—	—	MKCX18-18	MKCX18-22	MKCX22-22	—	
		標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
	価格	Hi ¥ 1,793,000	Hi ¥ 1,903,000	Hi ¥ 2,101,000	Hi ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
		標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,079,000	標準 ¥ 2,233,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,079,000	標準 ¥ 2,233,000	標準 ¥ 1,848,000	
吸音パネル(高音域用)	品番	—	—	—	MKCX18-18	MKCX18-22	MKCX22-22	—	
		標準 ¥ 1,606,000	標準 ¥ 1,716,000	標準 ¥ 1,914,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,079,000	標準 ¥ 2,233,000	標準 ¥ 1,848,000	
	価格	Hi ¥ 1,793,000	Hi ¥ 1,903,000	Hi ¥ 2,101,000	Hi ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
		標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,079,000	標準 ¥ 2,233,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,079,000	標準 ¥ 2,233,000	標準 ¥ 1,848,000	
	品番	—	—	—	MKCX18-18	MKCX18-22	MKCX22-22	—	
		標準 ¥ 1,806,000	標準 ¥ 1,826,000	標準 ¥ 1,846,000	標準 ¥ 1,806,000	標準 ¥ 1,826,000	標準 ¥ 1,846,000	標準 ¥ 1,806,000	
	価格	Hi ¥ 1,806,000	Hi ¥ 1,826,000	Hi ¥ 1,846,000	標準 ¥ 1,806,000	標準 ¥ 1,826,000	標準 ¥ 1,846,000	標準 ¥ 1,806,000	
		標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,027,000	標準 ¥ 2,231,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,027,000	標準 ¥ 2,231,000	標準 ¥ 1,848,000	
	品番	—	—	—	MVSKX18-18	MVSKX18-22	MVSKX22-22	—	
		標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
	価格	Hi ¥ 1,793,000	Hi ¥ 1,903,000	Hi ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	標準 ¥ 1,903,000	標準 ¥ 2,101,000	標準 ¥ 1,793,000	
		標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,027,000	標準 ¥ 2,231,000	標準 ¥ 1,848,000	標準 ¥ 2,027,000	標準 ¥ 2,231,000	標準 ¥ 1,848,000	
※ 2.0畳～10畳まで3種類の高さ(標準、Hi、Hi2)で対応いたします。									
※ 幅・奥行は、上記寸法以外でも110mm刻みで対応可能です。									
※ 本表にないサイズの価格は、お問い合わせください。									
※ 0.8畳～2.0畳も特注対応いたします。お問い合わせください。									

3.0畳 グランドピアノ/etc 奥行188cmまで	3.4畳 グランドピアノ/etc 奥行230cmまで	3.7畳 グランドピアノ/etc 奥行188cmまで	4.3畳 グランドピアノ/etc 奥行230cmまで	4.9畳 グランドピアノ/etc	6.0畳 グランドピアノ/etc	8.0畳 グランドピアノ/etc	10.0畳 グランドピアノ/etc

<

ピアニストのための防音室



「リフレクス」は確かな遮音性能はそのままに新開発の音響拡散パネルにより、演奏者にとって、より心地良い響きの空間を実現した防音室です。

低音域を吸音

天井構成

空気層を設けることによって
低音域における音響効果が向上

①天井パネル

安定した遮音性能を確保


②空気層

低音域における音響効果改善

③仕上材

高音域における音響効果改善

イメージ図



壁2面吸音／2面反射仕様

反射・吸音を均一にすることで
響きのバランスを調整




限られた空間で楽器本来の響きを楽しむ

[オーダータイプ リフレクス]

壁2面:吸音／壁2面:反射


- ・低音から高音まで一音一音が明確に
- ・広がりのある音響空間を提供
- ・適度な響きのため音を重ねやすい



[オーダータイプ ルームプラン]

壁4面:吸音

- ・長時間の練習でも耳がつかれにくい
- ・どんな楽器にも好まれる中庸な響き
- ・低音～高音まで吸音する
オリジナル化粧板

Order Type
re·flex
リフレクス

機種名	単体遮音性能	開口部遮音性能	総合遮音性能A(木造)	総合遮音性能B(RC造)
OHPX	Dr-35	T-3	Dr-55~60	Dr-55~65
OKPX	Dr-40	T-4	Dr-55~65	Dr-60~70

※総合遮音性能は建物により変わります。



リフレクスの種類や価格等をPCやスマートフォンでご覧いただけます。
※データ通信料はお客様負担です。
※機種によってはご覧になれない場合がございますのでご了承ください。

ナサール リフレクス 検索

カラーコーディネート 「内装にはこだわりたい。」お客様の声に応える豊富なバリエーション



壁仕上材: 音調内装板&クロス

壁内装の仕上クロスは指定サンプルよりお選び頂けます。
※壁クロスの1面はアクセントクロスもお選び頂けます。



アクセントクロス



パネル配置デザイン例

仕上げを3色からお選び頂くことで、デザインの変化を楽しめます。




※写真的壁は仕上クロスの「斜」と「アクセントクロス」の組合せです。

床仕上材:

フローリング



乾式浮床構造により、階下や隣室への振動をカットします。タイルカーペット等もお選び頂けます。



防音サッシ

建物のサッシのサイズに合わせた二重の引違サッシを採用しています。



●換気扇
テラスサッシ
高窓サッシ

●防音フード
OHPX用
OKPX用

※全4色からお選び頂けます。
※カーテンは別途お見積となります。

換気扇

防音性能を持った熱交換型換気扇を採用しています。室外側には必要遮音性能に合わせた防音フードを使用します。



ナサール オーダータイプ リフレクス 体験談

音が拡散されている。色々な曲を演奏してみたくなつた。拡散パネルがあると最初に出した音に、次の音を乗せやすく、滑らかに聞こえる。壁2面が反射射系になったことで音に伸びが加わり、演奏しやすくなつた。

有名ピアニスト

拡散パネルがあると音がクリアになり、高音から低音までバランスの良い響きになります。コンサートホールのような響きと高級感のある見目なので、毎日の練習が楽しくなると思います。

カワイ音楽教室ピアノ講師

拡散パネルがあると音がクリアになり、高音から低音までバランスの良い響きになります。コンサートホールのような響きと高級感のある見目なので、毎日の練習が楽しくなると思います。

ピアノ歴10年のピアノ愛好家

価格プラン例

タイプ/遮音性能	6畳 (W 2,700×D 3,700×H 2,400 mm)	8畳 (W 3,600×D 3,700×H 2,400 mm)	10畳 (W 3,600×D 4,600×H 2,400 mm)	プラン内容
OHPX Dr-35	¥3,025,000～	¥3,630,000～	¥4,180,000～	●標準色ドア×1
OKPX Dr-40	¥3,905,000～	¥4,620,000～	¥5,390,000～	●フローリング選択 ●クロス選択

※上記の価格は、参考価格(材料費)です。※W.D.Hは設置するお部屋の参考室内寸法(幅×奥行×天井高 mm)です。
※設置にあたり施工費・運送費・諸経費を別途申し受けます。※詳細については、お問い合わせください。※表示価格には消費税が含まれております。



イメージ図

※OHPX用防音ドア(マグネットパッキン方式)

※全4色からお選び頂けます。

※写真は窓付仕様です。

※窓なし、大窓付もお選び頂けます。




※OKPX用防音ドアはスタジオ等でも実績のある3点締めのグレモンハンドルドアです。



オーダータイプ ルームプランは、設置するお部屋を最大限に生かせる自由設計の防音ルームです。カワイ独自のパネル工法により、在来方式の防音工事と比べ、工期は短く、安定・確実な遮音性能を確保します。また、オリジナルの音調内装板など、室内に使用する仕上材の組合せによりお客様の好みや用途に合わせた響きをご提案します。

カワイ独自のパネル工法による遮音構造


壁と天井には優れた遮音性能を持つ新遮音パネルを用い、床には乾式浮床構造を採用。建物との接する部分を最小限にし、音を伝えにくい構造としています。




お客様のご予算・ご要望に合わせ、最適のプランをご提案いたします。

機種名	単体遮音性能	開口部遮音性能	総合遮音性能A(木造)	総合遮音性能B(RC造)
OHX	Dr-35	T-3	Dr-50~60	Dr-55~65
OKX	Dr-40	T-4	Dr-55~65	Dr-60~70

※総合遮音性能は建物により変わります。



ナサル ルームプラン 検索




※高性能の新遮音パネルを開発し、信頼の防音性能はそのまま、パネル構成を薄くしました。

用途に合わせた響きをご提案


音調内装板は、製作時のKMP加工の加減や施工時の取付方法により吸音率が調整可能で、楽器用途などの響きに適した壁仕上材料です。カワイは、これまで培ったノウハウをもとに、使用用途に応じた響きの実現の為、適切な内装材を選定しご提案します。

響きの感じ	吸音率	用途
ライブ	0.15以下	声楽/バイオリン カラオケ/オーディオ
ややライブ	0.2以下	視聴室/教室
中庸	0.22前後	ピアノ練習室 音楽ソフト制作
ややディッド	0.25~0.35	実験室/ミキシングルーム 録音室/測定・検査室
ディッド	0.35以上	

壁仕上材: 音調内装板



音調内装板の仕上クロスは指定サンプルよりお選び頂けます。



防音サッシ

建物のサッシのサイズに合わせた二重の引違サッシを取付ます。



テラスサッシ

ダーク ナチュラル クリア ホワイト
バーチ ライト

※全4色からお選びいただけます。
※カーテンは別途お見積となります。

価格プラン例

タイプ/遮音性能	6畳 (W 2,700×D 3,700×H 2,400 mm)	8畳 (W 3,600×D 3,700×H 2,400 mm)	10畳 (W 3,600×D 4,600×H 2,400 mm)	プラン内容
OHX / Dr-35	¥2,200,000~	¥2,585,000~	¥2,970,000~	● 標準色ドア×1
OKX / Dr-40	¥3,025,000~	¥3,630,000~	¥4,180,000~	● フローリング選択 ● クロス選択


※上記の価格は、参考価格(材料費)です。※W,D,Hは設置するお部屋の参考室内寸法(幅×奥行×天井高 mm)です。

※設置にあたり施工費・運送費・諸経費を別途申し受けます。※詳細については、お問い合わせください。※表示価格には消費税が含まれております。

換気扇

防音性能を持った熱交換型換気扇を採用。室外側には必要遮音性能に合わせた防音フードを使用します。

●防音フード



防音ドア

マグネットパッキン方式のOHX用の防音ドアは、今回ドア本体の表面材に鉄粉を含んだ素材を採用。密着度を調整したことなく、遮音性能を損なうことなく開閉が楽になりました。



※OHX用防音ドア(マグネットパッキン方式)

※全4色からお選びいただけます。

※OKX用のドアはスタジオ等でも実績のある3点締めのグレモンハンドルドアです。

オーダータイプ Order type

3 Free plan フリープラン



音楽スタジオ、音楽ホールを手がけてきた技術、ノウハウを生かし、お客様のご要望にお答えします。

お客様のご予算、ご要望をお聞かせください。音の専門家がお答えいたします。

1 オリジナルの部材


ルームプランに使用される、高い性能のオリジナル防音部材、音響部材を使用し工事を行います。

2 音の専門家が 防音+音響コーディネート

工務店、建築会社の行う単なる防音工事との違いはここになります。音の専門家が、使用楽器、使用目的などに応じ最適な条件でご提案いたします。

3 設計事務所・住宅メーカー とのコラボレーション


新築でサロンホールを計画する場合には、設計事務所、住宅メーカーと共同でプラン設計を進めます。高い天井、広い空間など建築設計段階からの検討が必要になるからです。



音響部材 部材での販売もしています。

音調パネル

置くだけで、音の響きすぎや音響障害を改善します。



設置例

●音調パネルの使用枚数の目安

	ピアノ	バイオリン	チェロ	フレート	トランペット
4.5畳	全帯域5枚	高音域3枚	全帯域3枚	高音域4枚	高音域5枚
6畳	全帯域6枚	高音域4枚	全帯域4枚	高音域5枚	高音域6枚
8畳	全帯域8枚	高音域5枚	全帯域5枚	高音域6枚	高音域6枚

※好みに合わせて、枚数を加減してください。
※カーテンやベッド、ソファーなどの吸音性の家具があれば、上表より少ない枚数で対応可能です。
※高音の楽器だけの場合は、高音域用のみで対応可能です。

●仕様／価格一覧



品名	品番	吸音特性	本体寸法 厚さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	価格 [税込]
音調パネル	KAP-T(I,B)	高音域用	35×350×1,800	3	¥39,600
	KAP-A(I,B)	全帯域用	40×350×1,800	5	¥42,900
連結パーツ	KAP-JP	2枚組み合せ用(高音域用・全帯域用共通)		¥ 4,400	

※価格には、運送費、設置費用は含んでおりません。

ユニット・高遮音タイプ UWS:Dr-50



ドラムやエレキギターなどの大音量楽器の練習や高いクオリティーが要求される録音ブースなどにも対応でき、しかも解体移設が容易なユニットタイプの防音ルームです。自宅スタジオの夢を叶える高遮音ルーム「UWSシリーズ」をお届けします。



鉄筋コンクリート床設置時の
階下に対する遮音性能
(当社測定データによる)

1 独立二重壁構造により 高い遮音性能(Dr-50)を実現

独立二重壁構造により、Dr-50(-60dB/500Hz)の高い遮音を実現しました。また、グレモンハンドル仕様の木製二重防音ドアを採用し、ドア部分もDr-50をクリアしています。またドアには二重ガラス窓を備えていますので、内部の様子も確認することができます。

●仕様／価格一覧

※遮音性能は当社測定値。設置条件により変わることがあります。

サイズ	品番	遮音性能	設置可能間取り	本体標準価格 [税込]	室外寸法 幅×奥行×高さ (mm)	室内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体重量 (kg)	吸音パネル 高音域用 全帯域用
3.4畳	UWS22-24	Dr-50 -60dB/500Hz	6畳間以上	¥3,146,000	2,272×2,492×2,300	1,702×1,922×1,939	1,370	4枚 4枚
4.0畳	UWS22-29	Dr-50 -60dB/500Hz	8畳間以上	¥3,355,000	2,272×2,932×2,300	1,702×2,362×1,939	1,550	4枚 4枚
4.6畳	UWS22-33	Dr-50 -60dB/500Hz	8畳間以上	¥3,608,000	2,272×3,372×2,300	1,702×2,802×1,939	1,740	4枚 4枚

※マンション等集合住宅の2階以上へは、荷重制限により設置できない場合があります。

(特に集合住宅への設置場合は、建物の構造、使用条件の確認が必要となります。)

※ドラム、エレキベース等の大音量、低音発生の楽器の場合は演奏時間帯に注意が必要です。

※設置にあたり、組立費・運送費を別途申し受けます。その費用は商品・地域・施工内容により異なります。

詳細についてはお問い合わせください。

高遮音タイプの種類や価格等をPCやスマートフォンでご覧いただけます。

※データ通信料はお客様負担です。
※機種によってはご覧になれない場合がございますのでご了承ください。

[ナサール 高遮音タイプ](#) [検索](#)

2 パネル組立方式のため、 短期間(最短1日)を実現し、 解体移設も容易

ユニットタイプのパネル組立方式を採用したことにより、従来3日以上かかっていた工期を、最短1日まで短縮することが可能、引越などに伴う解体移設も容易となります。さらに、これまで現場で行っていた部材の加工作業等が無くなり、現場をクリーンに保ちます。

ユニークな部材で、音響空間を提供

3 低音のこもり感を改善し、 快適な音響空間を提供

天井には低音吸音構造を標準装備し、ドラムやエレキベースなどの低音演奏時に発生しがちな音のこもり感を改善。また標準付属品の吸音パネルを適正な位置に配置することによって、音の響きを調節することも可能です。

標準仕様 (内装仕上・ドア仕上・標準電気品)

- 床 防音浮き床・タイルカーペット仕上(防炎認定品)
- ドア 木製二重防音ドア(窓付き)・3点グレモンハンドル
- 吸音パネル 高音域用・全帯域用
- 換気扇 LED照明器具
- スイッチ 照明用・換気扇用
- コンセント 100V 2口×1箇所
- 天井 独立二重天井木製音パネル(クロス仕上)
- 床遮音補強マット

オプション (表示価格は税込)

- ドア 木製二重防音ドア(窓付き)・3点グレモンハンドル
- 吸音パネル 高音域用・全帯域用
- FIX窓 四重ガラスFIX窓(巾470×高さ1,120mm)
取り付け場所に制限がありますので、ご購入の際ご確認がります。
¥96,800/枚