

平面図

矩計図 標準高さ

<u>矩計図 Hi高さ</u>

防音室単体遮音性能 Dr-30(開口部はT-2)

図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイプ

LVSX13-18(1.5畳) 標準高さ / Hiタイプ


縮尺 1/30 (A4印刷時) 印刷年月日 2016.11.18


株式会社 河合楽器製作所 株式会社カワイ音響システム


No.


LVSX13-18

LVSX13-18 / LHSX13-18 (1.5畳)			外寸法:1,378×1,818 [mm]
13-18/01R	13-18/02R	13-18/03R	13-18/04R
13-18/01L	13-18/02L	13-18/03L	13-18/04L
・換気バネル、FIX窓バネルは▼の位置に取り付け可能です。		縮尺	可合楽器製作所 No.
・・ : 吸音バネルは取付位置の移動が可能です。	図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイ 標準高さ / Hi高さ (共通)		引合 楽 器 製 作 所 No. LVSX13-18 ワイ音響システム LHSX13-18









平面図

矩計図 標準高さ

矩計図 Hi高さ

防音室単体遮音性能 Dr-35(開口部はT-3)

図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイプ

LHSX13-18(1.5畳) 標準高さ / Hiタイプ


縮尺 1/30 (A4印刷時) 印刷年月日 2016.11.18


株式会社 河合楽器製作所 株式会社カワイ音響システム


No.


LHSX13-18

LVSX13-18 / LHSX13-18 (1.5畳)			外寸法:1,378×1,818 [mm]
13-18/01R	13-18/02R	13-18/03R	13-18/04R
13-18/01L	13-18/02L	13-18/03L	13-18/04L
・換気バネル、FIX窓バネルは▼の位置に取り付け可能です。		縮尺	可合楽器製作所 No.
・・ : 吸音バネルは取付位置の移動が可能です。	図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイ 標準高さ / Hi高さ (共通)		引合 楽 器 製 作 所 No. LVSX13-18 ワイ音響システム LHSX13-18









平面図

矩計図 標準高さ

矩計図 Hi高さ

防音室単体遮音性能 Dr-40(開口部はT-4)

図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイプ

LKSX13-18(1.5畳) 標準高さ / Hiタイプ

縮尺 1/30 (A4印刷時) 印刷年月日 2016.11.18

株式会社 河合楽器製作所 株式会社カワイ音響システム

No.

LKSX13-18

LKSX13-18(1.5畳)			E外寸法:1,392×1,832 [mm]
13-18/01R	13-18/02R	13-18/03R	13-18/04R
13-18/01L	13-18/02L	13-18/03L	13-18/04L
・換気パネル、FIX窓パネルは▼の位置に取り付け可能です。	図面名称 カワイ防音ルーム:ユニットライトタイ 標準高さ / Hi高さ (共通)		可 合 楽 器 製 作 所 の. LKSX13-18